



# SCHRANKSYSTEME

FÜR SCHULEN, SPORTSTÄTTEN,  
BÄDER, FREIZEITANLAGEN,  
KRANKENHÄUSER, BETRIEBE ...

# TYP PST · KLASSIK



Projekt: Firma Hella

PST1 / 300 mm breit / Sockel / Perfortür unten + oben / L/F Zylinderschloss / integriertes Schrägdach / Rückwandentlüftung / vorgebaute Sitzbank / Lattung Kunststoff weiß / klappbarer Schuhrost / RAL 7035


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährleistet zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Einwandig einschlagende Tür (zwischen den Holmen), 19 mm stark, 95° begrenzt, innenliegende, von außen nicht sichtbare Stahlscharniere

**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 4 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür



## SONDERTÜREN FÜR TYP PST



**Sichttür** einschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm, im vorderen Bereich über gesamte Höhe



**Gittertür** aus 1,5 mm starkem Stahlblech einschlagend mit eingeschweißtem Gitter 3 mm stark, Maschenweite 30 x 30 mm, 180° öffnend durch sichtbare Kegelbänder

# TYP TST-20/A · STABILO



Projekt: Chirurgie West

TST-20/Z/A / 400 mm breit / Sitzbankuntergestell Kötschach verblendet / Schuhrost klappbar / L/F Zylinderschloss / Rückwandentlüftung / RAL 7047


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährleistet zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Doppelwandig aufschlagende Tür, 17 mm stark, 90° begrenzte Spezial-Stahlscharniere

**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür



## SONDERTÜREN FÜR TYP TST-20/A STABILO



**Perfortür** aufschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm oben und unten



**Kiementür** aufschlagend mit je 4 Kiemenzustanzungen 85 mm breit oben und unten



# TYP TST-20 · UNIVERSAL



Projekt: Berufsschule Lehen

TST-20/2 / 400 mm breit / Sockel / L/F Zahlenkombinationsschloss / RAL 9006


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährleistet zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Doppelwandig aufschlagende Tür, 17 mm stark, 0-30° selbstschließendes Topfband, 90° begrenzt durch 8 mm verzinkten Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststoffflager

**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangsschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür



## SONDERTÜREN FÜR TYP TST-20 UNIVERSAL



**Sichttür** aufschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm, im vorderen Bereich über gesamte Höhe



**Holztür** aufschlagend aus Massivholz oder Spanplatte furniert, Dekor von Funder MAX nach Wahl



**Rundtür** aufschlagend mit körperfreundlich abgerundeten Kanten und Kugelecken

# TYP TSK-13 · FINESSE



Projekt: Blindenheim Basel

TSK-13/1 / 300 mm breit / Untergestell verblendet / Aufsatzblende / KABA Batterieschloss / Nummerierung eingefräst / Korpus NCS S-1002 Y + Türen MAX 0609


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand, sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährleistet zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Aufschlagende, massive, wasserfeste Kompaktplatte, 13 mm stark, eingefrästes, verdeckt liegendes Edelstahlscharnier, 90° begrenzt durch 8 mm verzinkten Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststofflager

**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür



## Türfarben Standard



Weitere Farben lt. Funder MAX Kollektionen auf Anfrage möglich.

## SONDERTÜREN FÜR TYP TSK-13 FINESSE



**Perfortür** aufschlagend mit Lüftungslöchern oben und unten



**Steintür** aufschlagend aus Mineralwerkstoff, 12 mm stark  
Dekor und Farbwahl lt. HI-MACS von Fa. Roskopf & Partner

## Dekor-Auswahl



# AUSSTATTUNG

## SCHLÖSSER



ARBE Drehriegelverschluss  
vorgefertigt für Vorhangschloss



L/F Zylinderschloss (Plättchenzylinder)  
mit 2 Eigenschlüsseln



EVA Zylinderschloss (Stiftzylinder)  
mit 2 Eigenschlüsseln



OJMAR Münzpfandschloss  
für 1€ oder 2€



SAFE-O-MAT Twin Coin Münzpfandschloss  
für 1€ und 2€



SAFE-O-TRONIC® access LS Zahlenkombina-  
tionsschloss für 4 stelligen Code

## BÜGEL UND HAKEN



Kleiderbügel Kunststoff schwarz



Kleiderbügel Kunststoff schwarz, diebstahlsicher  
(Aufhängung bleibt im Schrank)



Kleiderbügel verchromt



Kleiderbügel Kunststoff  
schwarz mit Schuhnetz



HEWI Dreifachhaken  
verdrehbar  
Standardfarbe:  
schwarz oder weiß  
Weitere Farben  
auf Anfrage

## GARDEROBEN- UND SCHLÜSELBÄNDER

Nylon-Armband mit Kunststoffverschluss und Nummernbox,  
Schlüsselniere aus Chrom, chlorwasserbeständig




Standardfarbe: schwarz  
Weitere Farben  
auf Anfrage

## SCHLOSSPLATTEN



Kunststoff  
schwarz  
Schrift weiß



Aluminium  
schwarz  
Schrift silber




Edelstahl  
poliert  
Schrift schwarz




Kunststoffplatte in verschiedenen  
Farben mit Logo und anderer  
Schriftart auf Anfrage

## LÜFTUNGS-PERFORATIONEN



Diverse Perforationsmuster auf Anfrage. Lage und Größe laut Kundenwunsch.

# GARDEROBENSCHRÄNKE BAUVARIANTEN



**Standardmaße:** Breite: 300 mm  
Tiefe: 500 mm  
Höhe: 1850 oder 1600 mm (ohne Unterbauten)

**Alle Höhen, Breiten und Tiefen auf Wunsch lieferbar!**  
**Mehr Türen möglich!**


**Innenausstattung laut Zeichnungen oben.**

**SW 1:** Eintüriger Schrank mit fixer oder beweglicher Trennwand

**SW 2:** Zweitüriger Flügelschrank mittig sperrbar

**SW =** Schränke zur Trennung von Schmutz- und Reinwäsche

## UNTERBAUTEN



### Sockel / Füße

**Material:** Elektrolytisch verzinktes Stahlblech  
**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet  
Farbe wie Korpus


### Restliche Unterbauten

**Material:** Verzinktes Formrohr 30 x 30 mm  
höhenverstellbare Verstellgleiter aus Kunststoff schwarz  
**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet, Farbe wie Korpus  
**Sitzbanklattung:** Buche 110 x 23 mm, massiv keilgezinkt, farblos lackiert  
Hohlkammerprofil 115 x 30 mm, weiß  
Kompaktplatte 13 mm MAX Dekor  
Andere Lattung auf Anfrage

## STANDARD-FARBEN

Kunststoff-Pulverbeschichtung  
Grobstruktur glänzend

**Korpus:** RAL 7035 / 9010  
**Blechtüren:** alle Farben



Je nach Größe der Anlage liefern wir das System in jeder gewünschten RAL-Farbe ohne Aufschlag.

### REINIGUNGSHINWEIS:



Wir empfehlen Produkte von Hagleitner für Reinigung und Pflege.



**TSCHOJER**  
QUALITÄT AUS STAHL

Melcher & Co Großh. Ges.m.b.H.  
A-9971 Mauterndorf in Osttirol · Seblas 19  
Tel. 0043 (0)4875 6604  
Fax 0043 (0)4875 6682  
e-mail: [office@tschojer-melcher.at](mailto:office@tschojer-melcher.at)  
[www.tschojer-melcher.at](http://www.tschojer-melcher.at)



INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE  
GESAMTE TSCHOJER-PRODUKTPALETTE

**TRENNWANDSYSTEME**  
**SCHRANKSYSTEME**  
**GARDEROBENSYSTEME**  
**SCHLIESSFACHSCHRÄNKE**  
**FEUERWEHRSSCHRÄNKE**  
**GLASSCHRÄNKE**  
**LAGERSYSTEME**  
**CADDY-GARAGEN**  
**TROCKENSYSTEME**  
**LOHNARBEIT / BESCHICHTUNG**



Unser Partner für Spendersysteme und Produkte zur Reinigung und Pflege · [www.hagleitner.com](http://www.hagleitner.com)

*Innovative Hygiene.*